

Implantes Dentales Cortos?

Actualidad

Entrevista Con El Prof.Christoph Haemmerle

Por Fernán López

1- FL : Prof.Haemmerle, se piensa que implantes cortos irían en contravía de la relación convencional corona - "raíz" (implante) en que podríamos basar su uso?

CH: La Literatura actual no demuestra resultados negativos y clínicamente no es un problema a tener en cuenta.

2- FL : Qué tipo de conexiones protésicas se deben tener en cuenta para realizar una rehabilitación sobre implantes cortos?

CH: Las conexiones internas aventajan ampliamente a las externas en términos de estabilidad.Existe una acalorada discusión acerca de cementar o atornillar.Estudios en proceso advierten que las restauraciones atornillables generan menor peri-implantitis Restauraciones cementables generan menores complicaciones de tipo técnico

3- FL: Estarían indicados los implantes cortos en la zona estética?

CH: En la zona estética no es una condición muy frecuente, dado que la longitud en esta zona no es normalmente limitada, pero si por alguna razón no fuese lo suficientemente disponible en longitud, implantes cortos en la zona estética si es una opción.

4-FL Implantes Inmediatos utilizando implantes cortos lo ve Ud como una posibilidad?

CH: Un parámetro crítico para la implantación inmediata es la posibilidad de obtener fijación primaria.Con implantes de diámetro amplio se obtiene esta condición de manera muy viable aún más que con diámetros convencionales.Sin embargo con implantes cortos es lo contrario, un implante corto es mucho más difícil de fijar en un alvéolo post extracción.

5- Agradezco su gentileza y bienvenido a Colombia

CH: Nos vemos en Cartagena ACP 2016



Prof.Christoph Hämmeler
Chairman, Prof. Dr. med. dent.
Clinic of Fixed and Removable Prosthodontics and Dental Material Science
University of Zurich

“Restauraciones atornillables generan menor peri-implantitis. Restauraciones cementables generan menores complicaciones técnicas.”
Prof.Christoph Haemmerle